

Procès-verbal de la réunion CSSCT Extraordinaire Etablissement Services Techniques & Ateliers Centraux Du 7 août 2023

Membres légaux	
[Redacted]	Présent
[Redacted]	Présent
[Redacted]	Absent

Membres experts	
[Redacted]	Présent
[Redacted]	Présent
[Redacted]	Présent
[Redacted]	Absent
[Redacted]	Présent
[Redacted]	Absent
[Redacted]	Présent
[Redacted]	Présent

s de droit	
[Redacted] médecins du travail	Absent
[Redacted] rdinateurs Prévention	Présent
[Redacted] vail	Absent
[Redacted] nt des Services de prévention CRAMIF	Absent

Représentants syndicaux CSSCT	
<i>Titulaires</i>	<i>Suppléants</i>

	C		C
	C		
	T		T
	(rempla		
			A

Invités			
	trice Qualité		

Début de la réunion

ORDRE DU JOUR

Les membres souhaitant élire un nouveau secrétaire suppléant, Emmanuel CALDERARA propose l'ajout de ce point à l'ordre du jour.

Les 6 membres présents votent favorablement à l'unanimité pour cet ajout.

1. Désignation du secrétaire de la CSSCT.

_____ ercie sincère _____ r avoir
_____ taire titulaire d _____ ernières
années et lui souhaite le meilleur pour la suite.

Il demande s'il y a des candidats au poste de secrétaire titulaire de la CSSCT.

_____ orte candidat.

_____ cède au vote.

Les 6 membres présents votent pour la désignation _____
l'unanimité.

2. Désignation du secrétaire suppléant de la CSSCT.

_____ mande s'il y a des candidats au poste de secrétaire

_____ rte candidat.

_____ cède au vote.

Les 6 membres présents votent pour la désignatio _____
l'unanimité.

3. Désignation d'un membre de la CSSCT au Comité de pilotage des RPS de l'Etablissement.

_____ mande s'il y a des candidats.

_____ rte candidat.

_____ cède au vote.

Les 6 membres présents votent pour la désignation à l'unanimité.

5. Visite du garage automobile

effectué la visite du garage

L'objet de la visite est de passer en revue les dispositifs en place, en cas de projection de produits chimiques sur un CM :

- Un lave œil et une douche de sécurité est bien en place dans le garage
- S'il est nécessaire que le CM se douche après l'utilisation de la douche de sécurité , il peut se déplacer au garage Tram Tour qui dispose de vestiaire et douche répondant au besoin

Il a été identifié les actions d'amélioration suivantes

- Enlever l'armoire positionnée à côté de la douche de sécurité
- Délimiter au sol la zone de douche de sécurité
- Rendre moins glissant la zone sous la douche de sécurité
 - A court terme, en apposant sous la douche une résine à court terme
 - A moyen terme, en créant sous la douche un regard avec caillebotis de plein pieds afin de récupérer les eaux de la douche
- Revoir la zone de cheminement piéton menant à la douche du garage Tram Tour
- Enlever le stockage devant le local vestiaires / douche

Cela a été l'occasion également de voir les évolutions du garage automobile avec

- la mise en place de la nouvelle cabine de peintures : depuis sa mise en place , les CM ne se plaignent plus d'odeurs et de maux de tête
- les équipements ergonomiques de préparation des pneumatiques qui permettent de positionner l'équipements à la hauteur du CM
- en ce qui concerne les armoires de stockage de produits chimiques , préciser le standard : avec ou sans ventilation de l'armoire

6. Information pour a mesure tridimensio

sure pour le bras de ur l'équipe QC.

ente le projet. Elle explique les axes d'amélioration attendus

Cela permettra de réduire le nombre d'appareillages présents tout en concevant la fiabilité de contrôle réalisée et attendue par le service QC. Cet investissement permettra d'améliorer le confort du contrôleur tout en améliorant le qualitatif et la productivité. Enfin cela permettra l'utilisation du même appareil par toutes

avec un logiciel de traitement intuitif ne nécessitant pas de traitement de données métrologiques avec risque d'erreur de mesure. Simplification de la GMM pour QC.

ente le matériel ainsi que le rétro-planning.

Il est prévu

- De mettre en place une signalétique et/ou indication visuelle : « mesure en cours ne pas entrer dans la salle »
- De préciser les consignes de sécurité, en les complétant avec le non-port de bijoux
- De transmettre la documentation technique FARO relative aux lasers de lumière bleue
- De préciser dans la Fiche de Prévention des Risques la tenue de travail nécessaire dans le local

Des échanges ont eu lieu entre les membres [redacted] membres concluant que ce projet était positif.

7. Information des membres de la CSSCT sur le remplacement du bac de ressuage à QC.

[redacted] présente le projet. Il explique les raisons pour lesquelles il est [redacted] er ce bac, notamment la détérioration au fil du temps de l'actuel.

Il explique également ce qu'est ce bac de ressuage et à quoi il sert ainsi que les contraintes rencontrées actuellement.

[redacted] explique qu'en tenant compte des défauts actuels, le nouveau [redacted] èmes et inclue en plus un nouveau type de contrôle par trempage offrant une meilleure rentabilité concernant le contrôle de « petites pièces » et moins de produit susceptible de rester en suspension dans l'air.

Il explique qui seront les personnes habilitées, l'implantation du bac, les EPI nécessaires et le coût.

Il est prévu de vérifier la capacité du bac de rétention des produits stockés en bidon.

Des échanges ont eu lieu entre les membres [redacted] membres concluant que ce projet était positif.

Fin de la réunion [redacted]